検体番号　７６６　　品　名　こうじ漬の素（国産米）

測定日　2014.4.10　　充填量(g)　1010　測定時間(秒)　10800　　測定温度(℃)　20.4

核　種	濃　度（Bq/kg）	検出下限値（Bq/kg）	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.5	0.01	計数率は、天然核種による誤検出
セシウム 134	不検出	0.5	0.00	
カリウム 40	不検出	7.4	0.00	



放射能測定結果

レポート出力日時：　2014/04/10 14:18
レポート生成ソフトウェア：　CSK Monitor X Ver.2.8

測定環境

測定機器	： CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア：	CSK Monitor X Ver.2.8
測定番号	： 766	測定場所：	阪神・市民放射能測定所
測定開始日時	： 2014/04/10 11:17	測定担当：	石川
測定時間（秒）	： 10800	測定容器：	1Lマリネリ容器（全量充填）

検体情報

検体名	： こうじ漬けの素	重量(g)	： 1010.0
採取場所	： 宮城県柴田郡	採取日時	： 2014/04/10 11:14
備考	： 20.4℃ 47.9% 玉松味噌醤株式会社　賞味期限:14.7.7		

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137：	不検出	0.5 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134：	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS
K-40：	不検出	7.4 Bq/kg	0.00 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。（3σ精度）
理論値±4.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】　Cs-137: N/A　Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅8の移動平均で平滑化しています　バックグラウンド　測定値

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。　放
射性セシウムは、不検出です。セシウム137の計数率は、天然核種による誤検出と思われます。

コメント欄

玉松味噌醤油株式会社　　http://www.tamamatsu-miso.com/

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。