

検体番号 1063 品名 宮古節 (沖縄産)

測定日 2014.8.16 充填量(g) 247 測定時間(秒) 10800 測定温度(°C) 30.4

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	2.1	0.01	計数率は、散乱による誤検出
セシウム 134	不検出	2.4	0.00	
カリウム 40	384±114	29.5	0.24	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2014/08/16 13:46
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.2

測定環境

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.2
測定番号: 1063	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2014/08/16 10:36	測定担当: 影山
測定時間(秒): 10800	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報


検体名: 宮古節	重量(g): 247.0
採取場所: 沖縄県伊良部島・奥原製糖工場	採取日時: 2014/08/16 10:35
備考: 30.4°C、70.4%	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	2.1 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	2.4 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	384 ± 114 Bq/kg	[Peak] 29.5 Bq/kg	0.24 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅7の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド 測定値

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。セシウム137計数率は、コンプトン散乱の影響を除去しきれていないためと思われます
セシウム137のピークは確認できません。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>