2013年8月測定結果一覧

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果		検出下限	計数率	備考
239	2013年8月1日	ラジウム温泉 （新橋のビジネスホテル）	1800s	985g	Cs-137	不検出	2.4 Bq/kg	0.00 CPS	Cs-134計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.9 Bq/kg	0.01 CPS	
					K-40	不検出	27.4 Bq/kg	0.00 CPS	
240	2013年8月1日	ゴーヤ （尼崎）	3600s	742g	Cs-137	不検出	2.3 Bq/kg	0.02 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.9 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	135.1 Bq/kg ± 52.0 Bq/kg	26.3 Bq/kg	0.25 CPS	
241	2013年8月3日	マダコ （明石沖（二見））	1800s	1051g	Cs-137	不検出	2.3 Bq/kg	0.03 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.8 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	41.4 Bq/kg ± 29.8 Bq/kg	26.6 Bq/kg	0.11 CPS	
244	2013年8月3日	種無し巨峰 （山梨県一宮　JAふえふき）	1800s	994g	Cs-137	不検出	2.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	1.9 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	46.3 Bq/kg ± 32.1 Bq/kg	28.1 Bq/kg	0.11 CPS	
245	2013年8月3日	桃（福島）JA新ふくしま （福島県）	10018s	1041g	Cs-137	1.5 ± 0.9 Bq/kg	0.7 Bq/kg	0.07 CPS	検出（原発事故由来）
					Cs-134	0.7 ± 0.6 Bq/kg	0.5 Bq/kg	0.03 CPS	
					K-40	42.5 ± 16.2 Bq/kg	7.5 Bq/kg	0.11 CPS	
246	2013年8月7日	梨 （千葉県）	10800s	871g	Cs-137	不検出	1.0 Bq/kg	0.04 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	42.7 Bq/kg ± 20.8 Bq/kg	11.8 Bq/kg	0.09 CPS	
250	2013年8月8日	きゅうり （福島県）	1808s	569g	Cs-137	不検出	3.9 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	3.2 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	81.6 Bq/kg ± 53.4 Bq/kg	45.0 Bq/kg	0.11 CPS	
251	2013年8月8日	キャベツ（群馬県）	10800s	495g	Cs-137	不検出	1.8 Bq/kg	0.02 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.4 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	43.4 Bq/kg ± 29.7 Bq/kg	20.7 Bq/kg	0.05 CPS	
252	2013年8月8日	ぶなしめじ （株）　雪国まいたけ	10800s	206g	Cs-137	不検出	4.4 Bq/kg	0.02 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	3.5 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	148.9 Bq/kg ± 81.1 Bq/kg	49.7 Bq/kg	0.08 CPS	

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果		検出下限	計数率	備考
253	2013年8月10日	にんじん （青森県産）	1800s	566g	Cs-137	不検出	4.0 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	3.2 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	158.5 Bq/kg ± 72.5 Bq/kg	45.1 Bq/kg	0.22 CPS	
255	2013年8月20日	沈殿汚泥 （伊丹市水道局）	1800s	806g	Cs-137	5.7 Bq/kg ± 3.7 Bq/kg	3.3 Bq/kg	0.21 CPS	土壌測定のため、Cs137,134共に誤検出
					Cs-134	6.4 Bq/kg ± 3.2 Bq/kg	2.2 Bq/kg	0.20 CPS	
					K-40	54.3 Bq/kg ± 37.3 Bq/kg	32.5 Bq/kg	0.11 CPS	
257	2013年8月20日	じゃがいも （兵庫県市川町）	3600s	723g	Cs-137	不検出	2.2 Bq/kg	0.04 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.8 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	142.3 Bq/kg ± 52.6 Bq/kg	24.7 Bq/kg	0.25 CPS	
262	2013年8月22日	さつまいも （茨城県）	3600s	535g	Cs-137	不検出	3.0 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	2.4 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	143.7 Bq/kg ± 59.8 Bq/kg	33.2 Bq/kg	0.19 CPS	
263	2013年8月22日	小あじ （六甲アイランドマリンパーク）	1800s	423g	Cs-137	不検出	5.0 Bq/kg	0.02 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	4.2 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	133.7 Bq/kg ± 77.7 Bq/kg	60.4 Bq/kg	0.14 CPS	
264	2013年8月22日	深蒸し荒茶（緑茶） （静岡県菊川市）2011年秋	1800s	556g	Cs-137	46.1 Bq/kg ± 14.3 Bq/kg	5.6 Bq/kg	1.16 CPS	茶葉の状態で測定 検出（原発事故由来）
					Cs-134	15.8 Bq/kg ± 6.5 Bq/kg	3.8 Bq/kg	0.35 CPS	
					K-40	617.1 Bq/kg ± 183.0 Bq/kg	49.4 Bq/kg	0.84 CPS	
265	2013年8月24日	海水 （京都府・宮津湾・天橋立海水浴場）	3600s	1053g	Cs-137	不検出	1.5 Bq/kg	0.03 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.2 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	不検出	16.9 Bq/kg	0.01 CPS	
266	2013年8月24日	とろろめかぶ （三陸）	14400s	1045g	Cs-137	不検出	0.9 Bq/kg	0.04 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	264.1 Bq/kg ± 64.8 Bq/kg	9.1 Bq/kg	0.68 CPS	
272	2013年8月27日	ごまさば （青森県産）	1800s	337g	Cs-137	不検出	6.1 Bq/kg	0.09 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	5.2 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	84.9 Bq/kg ± 77.1 Bq/kg	76.0 Bq/kg	0.07 CPS	
273	2013年8月27日	レタス （長野県産）	1800s	364g	Cs-137	不検出	5.9 Bq/kg	0.08 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	4.9 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	72.6 Bq/kg ± 67.9 Bq/kg	67.6 Bq/kg	0.07 CPS	
274	2013年8月27日	白ねぎ （青森県産）	1800s	289g	Cs-137	不検出	7.2 Bq/kg	0.04 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	6.1 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	105.3 Bq/kg ± 91.0 Bq/kg	88.0 Bq/kg	0.08 CPS	

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果		検出下限	計数率	備考
279	2013年8月29日	生秋さけ （北海道産）	3600s	684g	Cs-137	不検出	2.2 Bq/kg	0.02 CPS	Cs-137,Cs-134計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.9 Bq/kg	0.02 CPS	
					K-40	94.0 Bq/kg ± 42.6 Bq/kg	26.1 Bq/kg	0.16 CPS	
280	2013年8月29日	いか （北海道）	1800s	1029g	Cs-137	不検出	2.3 Bq/kg	0.03 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.9 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	108.5 Bq/kg ± 44.4 Bq/kg	24.0 Bq/kg	0.28 CPS	
282	2013年8月30日	ごまさば（生） （青森県産）	5400s	494g	Cs-137	3.5 Bq/kg ± 2.8 Bq/kg	2.4 Bq/kg	0.08 CPS	Cs-137は、天然由来の核種による誤検出です。
					Cs-134	不検出	2.1 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	126.5 Bq/kg ± 53.3 Bq/kg	29.3 Bq/kg	0.15 CPS	
284	2013年8月31日	伊藤園　香り薫る麦茶 （大麦（カナダ産））	1800s	277g	Cs-137	不検出	8.1 Bq/kg	0.03 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	6.7 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	150.4 Bq/kg ± 103.0 Bq/kg	89.0 Bq/kg	0.11 CPS	
285	2013年8月31日	福知山の白米　H24年収穫 （福知山）	1800s	993g	Cs-137	不検出	2.2 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	1.8 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	不検出	24.8 Bq/kg	0.02 CPS	
286	2013年8月31日	鹿肉（もも） （大阪府豊能郡能勢町）	1800s	669g	Cs-137	不検出	3.1 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	2.7 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	97.5 Bq/kg ± 52.2 Bq/kg	37.9 Bq/kg	0.16 CPS	
287	2013年8月31日	鹿肝臓 （大阪府豊能郡能勢町）	1800s	523g	Cs-137	不検出	3.9 Bq/kg	0.04 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	3.4 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	107.8 Bq/kg ± 62.6 Bq/kg	48.6 Bq/kg	0.14 CPS	
288	2013年8月31日	アルプス牛スネブロック （長野県大鹿村）	1800s	998g	Cs-137	不検出	2.3 Bq/kg	0.03 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.9 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	83.9 Bq/kg ± 39.0 Bq/kg	24.8 Bq/kg	0.21 CPS	
289	2013年8月31日	大鹿牛角切り （長野県大鹿村）	1800s	1001g	Cs-137	不検出	2.2 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	1.9 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	83.1 Bq/kg ± 38.8 Bq/kg	24.7 Bq/kg	0.21 CPS	
290	2013年8月31日	豚肉ミンチ （和歌山県かつらぎ町）	1800s	1000g	Cs-137	不検出	2.3 Bq/kg	0.04 CPS	Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.9 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	66.7 Bq/kg ± 34.8 Bq/kg	24.8 Bq/kg	0.17 CPS	